

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ



В340 МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ

В340 создан для профессионалов, желающих иметь балансировочный стенд с высокими свойствами.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ: **В340** ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТЕНД

JohnBeanTM

ВЗ40 МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ЦИФРОВЫХ БАЛАНСИРОВО

ТЕХНОЛОГИЯ PROTOUCH™:
НОВАЯ ВЕХА В
РАЗВИТИИ ЦИФРОВЫХ
БАЛАНСИРОВОЧНЫХ
СТЕНДОВ

- Широкий сенсорный дисплей
- Ясность и интуитивность
- Большие цифры, яркие указатели



B340P

PROtouch™

Превращает цифровой стенд в интуитивный и легко управляемый, как видео стенд. Интуитивную работу обеспечивают широкий экран, большие цифры для массы уравнивающих грузов и яркие указатели положения грузов. Интерфейс пользователя и сенсорный экран обеспечивают лёгкую и удобную работу.



ИГРЫ ДЛЯ ОЧНЫХ СТЕНДОВ

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
НЕЗАВИСИМЫХ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ,
СТО И ДИЛЕРОВ, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ИСПОЛНЕНИЯ, МАЛАЯ ПЛОЩАДЬ И
ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БАЛАНСИРОВКИ
ЗА ОДИН ЦИКЛ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

easyWEIGHT™

Точечный лазерный указатель показывает места установки грузов с высокой точностью и эффективностью.

easyALU™

Коснитесь измерительным рычагом обода для ввода его размеров, и автоматически будет выбран режим установки груза.

Power Clamp™

Электромеханический зажим Power Clamp™ (патент) зажимает колесо аккуратно и с постоянной силой, обеспечивая точность определения массы груза.

Smart Sonar™

Автоматический бесконтактный ввод ширины обода обеспечивает высокую точность, лёгкость использования и экономию времени до 30% по сравнению с ручным вводом.

Техника VPM

Измерительная техника VPM обеспечивает высокую точность и повторяемость.

QuickBAL™

30% снижение времени цикла (менее 4,5 секунд) при гарантировании той же высокой точности.

Несколько пользователей

Два оператора могут работать на стенде одновременно и быстро вызывать размеры колёс, которые они балансируют.



Stop in position



easyWEIGHT™



easyALU™



Smart Sonar™



Техника VPM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ КОНФИГУРАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ	B340S	B340L	B340P
Sonar	•	•	•
Laser		•	•
Power Clamp			•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обслуживаемые автомобили	легковые / лёгкие грузовые автомобили / фургоны / внедорожники / мотоциклы
Диаметр вала	40 мм
Длина вала	225 мм
Скорость при испытании	200 об/мин
Угловое разрешение	± 0,35°
Точность балансировки	1 г
Цикл старт-стоп	4,5 сек

Ввод данных

Диапазон диаметров обода	Ручной ввод 8" – 32" Полуавтоматический ввод 8" – 26"
Диапазон расстояний	1" – 20"
Диапазон ширины обода	1" – 20"

Данные колёс

Макс. диаметр колеса	42" (1050 мм)
Макс. ширина колеса	20" (508 мм)
Макс. расстояние до фланца колеса (без проставок-опций)	до 260 мм
Макс. масса колеса	70 кг

Размеры и масса

Габариты стенда Д x Ш x В (только стенд, кожух открыт)	138 x 88 x 167 см
Масса стенда (нетто)	90 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ



Балансировочные клещи



Нож для удаления клеевых грузов



Калибровочный груз (он же - калибр 2")



Адержатели зажимных устройств (4 шт.)



Нажимное кольцо



Защитная крышка



Центровочный конус Ø 96 – 116 мм



Центровочный конус Ø 72 – 99 мм



Центровочный конус Ø 42 – 82 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ-ОПЦИИ



BW2010 – пневматический подъёмник колеса для балансировочных стенов



Большая прижимная тарелка (Ø 200 мм) для алюминиевых ободьев



Комплект из 9 центровочных втулок 52,5 – 122 мм



Сменные центровочные фланцы различных видов (см. в прайс-листе)

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.johnbean.com

France
Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivemone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.johnbean.com

Germany
Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.johnbean.com

Italy
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.johnbean.com

United Kingdom
Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 - www.johnbean.com

Некоторое оборудование представлено с принадлежностями (опциями), поставляемыми за отдельную стоимость. Возможны технические изменения.

Cod.: 9702 896 - 04/2018

JohnBean